
3 NM 駁船專用燈

抗 UV Polycarbonate 本體



規格	SL-BLR-3 (3NM) 駁船燈
認證	符合 UL1104 及 國際海事標準 COLREG-72
LED	高效能 LED 1W
可選用 LED 光源	紅色,綠色,黃色,白色 可設定閃爍模式或定光
可視距離 @0.74 空氣透射指數	3 NM+ (海浬) (5.5+公里)
電壓	4-9V
迴路保護	內建
保護等級	IP67
燈具尺寸	(H)195x(W)172x(D)108 mm
燈具重量	1.5 kg
電池	6V/45Ah 空氣鹼性電池
持續點燈時間	>45 天



2NM 渡橋專用燈



規格	SL-BR (2NM) 渡橋燈
認證	符合 IALA 海事燈標準
可選用 LED 光源	紅色, 綠色 標準定光 也可設定閃爍模式
扇形鏡面照射角度	│紅光 180° │綠光 360°
可視距離 @0.74 空氣透射指數	2 NM+ (海浬) (3.7+公里)
電壓	12-48 VDC 可選用 110-240 VAC
消耗電流@12 VDC	40mA
迴路保護	內建
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	(H)105x(W)109 mm
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	1.2 kg
太陽能板/蓄電池	可選配 10 W 太陽能板 7.5Ah 膠體密封鉛酸電池(SLA) 含固定支架